

# Eljárást megindító felhívás

A Kbt. 115. § szerinti, nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályai szerinti eljárás (a Kbt. 115. §-ában foglalt eltérésekkel)

## I. szakasz: Ajánlatkérő

### I.1) Név és címek

Hivatalos név: <b>Gárdony Város Önkormányzat</b>			Nemzeti azonosítószám: AK02562
Postai cím: Szabadság u. 20-22.			
Város: Gárdony	NUTS-kód: HU211	Postai irányítószám: 2483	Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gárdonyi Polgármesteri Hivatal, Műszaki és Építészeti Iroda, Nemesné Bácskai Zsuzsanna pályázati referens			Telefon: +36-22-570-100/239
E-mail: <a href="mailto:bacskaizsuzsi@gardony.hu">bacskaizsuzsi@gardony.hu</a>			Fax: +36-22-570-182
<b>Internetcím(ek)</b> Az ajánlatkérő általános címe: (URL) <a href="http://www.gardony.hu">www.gardony.hu</a> A felhasználói oldal címe: (URL) -			

### I.2) Közös közbeszerzés -

### I.3) Kommunikáció

További információ a következő címen szerezhető be <input type="radio"/> a fent említett cím <input checked="" type="checkbox"/> másik cím: Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, dr. Szabó László ügyvéd 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/c. fszt. 4., Telefon: +36-22-389-499, Fax: +36-22-389-499, E-mail: <a href="mailto:szabougyved@t-online.hu">szabougyved@t-online.hu</a>
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó <input type="radio"/> a fent említett címre <input checked="" type="checkbox"/> a következő címre: Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, dr. Szabó László ügyvéd 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/c. fszt. 4., Telefon: +36-22-389-499, Fax: +36-22-389-499, E-mail: <a href="mailto:szabougyved@t-online.hu">szabougyved@t-online.hu</a>

### I.4) Az ajánlatkérő típusa

<input type="checkbox"/> Központi szintű <input checked="" type="checkbox"/> <b>Regionális/helyi szintű</b> <input type="checkbox"/> Közjogi szervezet	<input type="checkbox"/> Közszolgáltató <input type="checkbox"/> Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] <input type="checkbox"/> Egyéb:
--	--

### I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

<input type="checkbox"/> Általános közszolgáltatások <input type="checkbox"/> Honvédelem <input type="checkbox"/> Közrend és biztonság <input type="checkbox"/> Környezetvédelem <input type="checkbox"/> Gazdasági és pénzügyek	<input type="checkbox"/> Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció <input type="checkbox"/> Szociális védelem <input type="checkbox"/> Szabadidő, kultúra és vallás <input type="checkbox"/> Oktatás <input checked="" type="checkbox"/> Egyéb tevékenység: <b>Általános közigazgatás</b>
--	--

<input type="checkbox"/> Egészségügy	
--------------------------------------	--

## I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) -

<input type="checkbox"/> Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása	<input type="checkbox"/> Vasúti szolgáltatások
<input type="checkbox"/> Villamos energia	<input type="checkbox"/> Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
<input type="checkbox"/> Földgáz és kőolaj kitermelése	<input type="checkbox"/> Kikötői tevékenységek
<input type="checkbox"/> Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése	<input type="checkbox"/> Repülőtéri tevékenységek
<input type="checkbox"/> Víz	<input type="checkbox"/> Egyéb tevékenység:
<input type="checkbox"/> Postai szolgáltatások	

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

<b>II.1.1) Elnevezés:</b> Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében	Hivatkozási szám: <sup>2</sup> -
<b>II.1.2) Fő CPV-kód:</b> 45233228-3 <b>Kiegészítő CPV-kód:</b> <sup>1 2</sup> 45233251-3	
<b>II.1.3) A szerződés típusa</b> <input checked="" type="checkbox"/> Építési beruházás <input type="checkbox"/> Árubeszerzés <input type="checkbox"/> Szolgáltatásmegrendelés	
<b>II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:</b> Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében	
<b>II.1.5) Becsült érték:</b> <sup>2</sup> 128 556 000 Pénznem: HUF <i>(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)</i>	
<b>II.1.6) Részekre bontás</b> A beszerzés részekből áll <input checked="" type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem Ajánlatok benyújthatók <input checked="" type="checkbox"/> valamennyi részre <input type="checkbox"/> legfeljebb a következő számú részre: [ ] <input type="checkbox"/> csak egy részre <input type="checkbox"/> Az egy ajánlattevőnek odaitélhető részek maximális száma: [ ] <input type="checkbox"/> Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:	

### II.2) A közbeszerzés ismertetése <sup>1</sup>

<b>II.2.1/1) Elnevezés:</b> <sup>2</sup> Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében	<b>Rész száma:</b> <sup>2</sup> 1	
<b>II.2.2/1) További CPV-kód(ok):</b> <sup>2</sup> Fő CPV-kód: 45233228-3 <b>Kiegészítő CPV-kód:</b> <sup>1 2</sup> 45233251-3		
<b>II.2.3/1) A teljesítés helye:</b> NUTS-kód: <sup>1</sup> HU211 A teljesítés helye: Gárdony, Dinnyési út ipari, mezőgazdasági út		
<b>II.2.4/1) A közbeszerzés mennyisége:</b> <i>(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)</i> Gárdony, Dinnyési út ipari, mezőgazdasági út Becsült érték: 25 749 500 Pénznem: HUF		
Padkanyesés, deltában kijárt rész tereprendezése, vízleeresztés	150	m2
Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal	11	m3
Szegély építés íven (futósor)	22	fm
Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállítással	14	fm

Aszfalt AC11 kopóréteg 4 cm finiserrel (3,5-4,5cm)	20	m3
50-100 cm széles zúzottkő padka építése Z 0/20 ~8cm	10	m3
Meglévő útalap profilozása (tető szelvénnel vagy egyoldali eséssel) gréderezéssel és átlag 10 cm Z0/22 vagy FZKA 0/32 zúzottkővel finiserrel (teherbírás kontroll vizsgálat E2>70MN/m2 Tt<2)	45	m3
Aszfalt AC11 kötőréteg 3 cm finiserrel (2-4cm)	13	m3
Aszfalt AC11 kopóréteg 4 cm finiserrel	18	m3
Alap javítás 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével	40	m2
50-100 cm széles zúzottkő padka építése ~15 cm vtg.-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése	20	m3
STOP tábla kihelyezés	1	db
Meglévő útalap profilozása (tető szelvénnel vagy egyoldali eséssel) gréderezéssel és átlag 10 cm Z0/22 vagy FZKA 0/32 zúzottkővel finiserrel (teherbírás kontroll vizsgálat E2>70MN/m2 Tt<2)	220	m3
Aszfalt AC11 kötőréteg 3 cm finiserrel (2-4cm)	66	m3
Aszfalt AC11 kopóréteg 4 cm finiserrel	85	m3
Útalap javítás 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével	80	m2
50-100 cm széles zúzottkő padka építése ~15 cm vtg.-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése	140	m3
Szegély építés íven (futósor)	30	fm
Meglévő útalap profilozása (tető szelvénnel vagy egyoldali eséssel) gréderezéssel és átlag 10 cm Z0/22 vagy FZKA 0/32 zúzottkővel finiserrel (teherbírás kontroll vizsgálat E2>70MN/m2 Tt<2)	13	m3
Aszfalt AC11 kötőréteg 4 cm finiserrel (3-5cm)	6	m3
Aszfalt AC11 kopóréteg 4 cm finiserrel	6	m3
Sárrázó, útalap javítás 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével	60	m2
50-100 cm széles zúzottkő padka építése ~15 cm vtg.-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése	10	m3
Meglévő útalap profilozása (tető szelvénnel vagy egyoldali eséssel) gréderezéssel és átlag 10 cm Z0/22 vagy FZKA 0/32 zúzottkővel finiserrel (teherbírás kontroll vizsgálat E2>70MN/m2 Tt<2)	60	m3
Aszfalt AC11 kötőréteg 3 cm finiserrel (2-4cm)	18	m3
Aszfalt AC11 kopóréteg 4 cm finiserrel	23	m3
Alap javítás 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével	40	m2
50-100 cm széles zúzottkő padka építése ~15 cm vtg.-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése	20	m3
Ideiglenes forgalom korlátozás	2	hét

Növény irtás, fa metszés ürszelvény bizt. és útcsatlakozásban tábla láthatóságok rendezése	120	m2
Közmű szakfelügyeletek	4	alkalom

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárzva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást.

<b>II.2.1/2) Elnevezés:</b> <sup>2</sup> Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében	<b>Rész száma:</b> <sup>2</sup> 2
---	-----------------------------------

**II.2.2/2) További CPV-kód(ok):** <sup>2</sup> Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: <sup>1,2</sup> 45233251-3

**II.2.3/2) A teljesítés helye:** NUTS-kód: <sup>1</sup> HU211 A teljesítés helye: Gárdony, Agárd, Zrínyi utca (3690, 3734 hrsz)

**II.2.4/2) A közbeszerzés mennyisége:**

*(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)*

Gárdony, Agárd, Zrínyi utca (3690, 3734 hrsz)

Becsült érték: 11 082 000 Pénznem: HUF

Padkanyesés	1030	m2
Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal	40	m3
Növény irtás, fa metszés ürszelvény bizt. és útcsatlakozásban tábla láthatóságok rendezése	20	m2
Szegély építés útcsatlakozásokban (futósor)	58	fm
Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával	50	fm
Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével	20	m2
Aszfalt AC11 5,0cm finiserrel (4-6cm) külterületi szakasz	9	m3
Aszfalt AC11 kötőréteg 3,0cm finiserrel (2-4cm)	50	m3
Aszfalt AC11 kopóréteg 3,5 cm finiserrel	60	m3
Kiépített bejárók szintbeli csatlakozása aszfalt ékkel 5-6cm AC 11 kopó 1 réteggel	4	m3
50-100 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg.-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése	90	m3
KRESZ tábla, STOP tábla kompletten	1	db
Közműaknák szintre helyezése közmű szakfelügyelet előírásai szerint (d400 terhelés MSZ EN 124)	9	db
Ideiglenes forgalom korlátozás	2	hét
Közmű szakfelügyeletek	5	alkalom

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárzva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást.

<b>II.2.1/3) Elnevezés:</b> <sup>2</sup> Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében	<b>Rész száma:</b> <sup>2</sup> 3
---	-----------------------------------

**II.2.2/3) További CPV-kód(ok):** <sup>2</sup> Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: <sup>1,2</sup> 45233251-3

**II.2.3/3) A teljesítés helye:** NUTS-kód: <sup>1</sup> HU211 A teljesítés helye: Gárdony, Agárd, Kodály tér felújítása (6774 hrsz)

**II.2.4/3) A közbeszerzés mennyisége:**

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Gárdony, Agárd, Kodály tér felújítása (6774 hrsz)

Becsült érték: 10 860 000 Pénznem: HUF

Padkanyesés	880	m2
Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal	40	m3
Növény irtás, fa metszés ürszelvény bizt. és útcsatlakozásban tábla láthatóságok rendezése	50	m2
Szegély építés útcsatlakozásokban (futósor) és íven	127	fm
Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával	42	fm
Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével	30	m2
Árok tisztítás (földárok)	60	m
Szikkasztó földárok szedés	80	m
Túlfolyó draincső d 100 geotex	10	m
Áteresztisztítás d400	11	m
Átereszt előfejek (C20 beton 20 cm) kerékvető kialakítással	3	db
Víznyelő akna átépítés (D400 MSZ EN 124 sz. terhelésre)	1	db
Aszfalt AC11 kötőréteg 3,0cm finiserrel (2-4cm)	46	m3
Aszfalt AC11 kopóréteg 3,5 cm finiserrel	55	m3
Kiépített bejárók szintbeli csatlakozása aszfalt ékkel 5-6cm AC 11 kopó 1 réteggel	4	m3
50-100 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg.-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése	45	m3
KRESZ tábla, STOP tábla kompletten	3	db
KRESZ tábla kihelyezés / piros/fehérirány sávós sodró tábla kompletten	2	db
Közműaknák szintre helyezése közmű szakfelügyelet előírásai szerint (d400 terhelés MSZ EN 124)	14	db
Ideiglenes forgalom korlátozás	2	hét
Közmű szakfelügyelet	5	alkalom

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárzva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást.

**II.2.1/4) Elnevezés:** <sup>2</sup> Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében **Rész száma: <sup>2</sup> 4**

**II.2.2/4) További CPV-kód(ok):** <sup>2</sup> Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: <sup>1 2</sup> 45233251-3

**II.2.3/4) A teljesítés helye:** NUTS-kód: <sup>1</sup> HU211 A teljesítés helye: Gárdony, Agárd, Sándor utca felújítása ( 3064, 2974 hrsz)

**II.2.4/4) A közbeszerzés mennyisége:**

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Gárdony, Agárd, Sándor utca felújítása ( 3064, 2974 hrsz)

Becsült érték: 15 690 500 Pénznem: HUF

Padkanyesés	940	m2
Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal	55	m3

Növény irtás, fa metszés ürszelvény bizt. és útcsatlakozásban tábla láthatóságok rendezése	30	m2
Szegély építés útcsatlakozásokban (futósor)	72	fm
Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával	70	fm
Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével	20	m2
Delta pályaszerkezet helyreállításoknál Ckt	2	m3
Áteresztisztítás d400	10	m
Aszfalt foltszerű javítások (120 m2 előírányzott felületen) 5 cm AC 11	6	m3
Aszfalt AC11 kötő- kiegyenlítő réteg 3,0cm finiserrel (2-4cm) deltáknál csak kopóréteg a szükséges alap javítások és foltszerű javítások után	73	m3
Aszfalt AC11 kopóréteg 4 cm finiserrel	100	m3
Kiépített bejárók szintbeli csatlakozása aszfalt ékkel 5-6cm AC 11 kopó 1 réteggel	4	m3
50-100 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg.-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése	75	m3
KRESZ tábla, STOP tábla kompletten	2	db
KRESZ tábla kihelyezés / piros/fehérirány sávós sodró tábla kompletten	2	db
Közműaknák szintre helyezése közmű szakfelügyelet előírásai szerint (d400 terhelés MSZ EN 124)	11	db
Ideiglenes forgalom korlátozás	2	hét
Közmű szakfelügyelet	5	alkalom

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást.

**II.2.1/5) Elnevezés:** <sup>2</sup> Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében **Rész száma: <sup>2</sup> 5**

**II.2.2/5) További CPV-kód(ok):** <sup>2</sup> Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: <sup>1,2</sup> 45233251-3

**II.2.3/5) A teljesítés helye:** NUTS-kód: <sup>1</sup> HU211 A teljesítés helye: Gárdony, Agárd, Harang utca (3341, 3185 hrsz)

**II.2.4/5) A közbeszerzés mennyisége:**

*(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)*

Gárdony, Agárd, Harang utca (3341, 3185 hrsz)

Becsült érték: 8 381 000 Pénznem: HUF

Padkanyesés	860	m2
Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal	40	m3
Növény irtás, fa metszés ürszelvény bizt. és útcsatlakozásban tábla láthatóságok rendezése	70	m2
Szegély építés útcsatlakozásokban (futósor)	48	fm
Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával	54	fm
Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével	40	m2

Meglévő útalap profilozása (tető szelvénnel vagy egyoldali eséssel) gréderezéssel és átlag 6 cm Z0/22 vagy FZKA 0/32 zúzottkővel finiserrel (teherbírás kontroll vizsgálat E2>70MN/m2 Tt<2)	80	m3
Aszfalt AC11 kötőréteg 3,0 cm finiserrel (alsózás a deltákban 100m2)	3	m3
Aszfalt AC11 kopóréteg 5 cm finiserrel deltákban 4 cm aszfalt kopóréteg kifuttatás készül az alsózásra	67	m3
Kiépített bejárók szintbeli csatlakozása aszfalt ékkel 5-6cm AC 11 kopó 1 réteggel	2	m3
50-100 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg.-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése	70	m3
KRESZ tábla, STOP tábla kompletten	2	db
KRESZ tábla kihelyezés / piros/fehérirány sávós sodró tábla kompletten	3	db
Közműaknák szintre helyezése közmű szakfelügyelet előírásai szerint (d400 terhelés MSZ EN 124)	9	db
Ideiglenes forgalom korlátozás	2	hét
Közmű szakfelügyelet	4	alkalom

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárzva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást.

**II.2.1/6) Elnevezés:** <sup>2</sup> Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében **Rész száma: <sup>2</sup> 6**

**II.2.2/6) További CPV-kód(ok):** <sup>2</sup> Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: <sup>1,2</sup> 45233251-3

**II.2.3/6) A teljesítés helye:** NUTS-kód: <sup>1</sup> HU211 A teljesítés helye: Gárdony, Agárd, Török Bálint utca felújítása (3515 hrsz)

**II.2.4/6) A közbeszerzés mennyisége:**

*(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)*

Gárdony, Agárd, Török Bálint utca felújítása (3515 hrsz)

Becsült érték: 5 155 400 Pénznem: HUF

Padkanyesés	450	m2
Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal	25	m3
Növény irtás, fa metszés ürszelvény bizt. és útcsatlakozásban tábla láthatóságok rendezése	200	m2
Szegély építés útcsatlakozásokban (futósor)	28	fm
Marás, burkolat bontás kerékpárút vonalon (kp. út)	9	m2
Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával	22	fm
Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével	30	m2
Aszfalt AC11 kötőréteg 3,0 cm finiserrel (2-4cm)	23	m3
Aszfalt AC11 kopóréteg 3,5 cm finiserrel	26	m3
Kiépített bejárók szintbeli csatlakozása aszfalt ékkel 5-6cm AC 11 kopó 1 réteggel	2	m3
50-100 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg.-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése	35	m3
KRESZ tábla, STOP tábla meglévő táblára	1	db

Kerékpáros piktogramok és átvezetés sárga tartós burkolatjel felújítása	3	m2
Közműaknák szintre helyezése közmű szakfelügyelet előírásai szerint (d400 terhelés MSZ EN 124)	8	db
Ideiglenes forgalom korlátozás	2	hét
Közmű szakfelügyelet	2	alkalom

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárzva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást.

**II.2.1/7) Elnevezés:** <sup>2</sup> Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében **Rész száma: <sup>2</sup> 7**

**II.2.2/7) További CPV-kód(ok):** <sup>2</sup> Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: <sup>1,2</sup> 45233251-3

**II.2.3/7) A teljesítés helye:** NUTS-kód: <sup>1</sup> HU211 A teljesítés helye: Gárdony, Szőnyi tér felújítása (7738 hrsz)

**II.2.4/7) A közbeszerzés mennyisége:**

*(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)*

Gárdony, Szőnyi tér felújítása (7738 hrsz)

Becsült érték: 2 120 000 Pénznem: HUF

Padkanyesés	90	m2
Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal	4	m3
Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával	26	fm
Áteresztisztítás d400	8	m
Surrantó	2	m
Szegély építés útcsatlakozásokban (futósor)	30	fm
Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével	15	m2
Meglévő útalap profilozása (tető szelvénnel vagy egyoldali eséssel) gréderezéssel és átlag 6 cm Z0/22 vagy FZKA 0/32 zúzottkővel finiserrel (teherbírás kontroll vizsgálat E2>70MN/m2 Tt<2)	14	m3
Delták alsózása 3,0cm vtg. AC-11 kötő/kiegyenlítő profilozó réteg építése finiseres bedolgozással	2	m3
5 cm vtg. AC-11 kopó j. aszfalt kopóréteg készítése finiseres bedolgozással, deltákon 4 cm aszfalt kopóréteg épül az alsózásra	11	m3
Kiépített bejárók szintbeli csatlakozása aszfalt ékkel 5-6cm AC 11 kopó 1 réteggel	3	m3
50-100 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg.-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése	12	m3
Közműaknák szintre helyezése közmű szakfelügyelet előírásai szerint (d400 terhelés MSZ EN 124)	1	db
Ideiglenes forgalom korlátozás	2	hét
Közmű szakfelügyelet	2	alkalom

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárzva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást.

**II.2.1/8) Elnevezés:** <sup>2</sup> Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében **Rész száma: <sup>2</sup> 8**



<b>II.2.2/8) További CPV-kód(ok):</b> <sup>2</sup> Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: <sup>1,2</sup> 45233251-3		
<b>II.2.3/8) A teljesítés helye:</b> NUTS-kód: <sup>1</sup> HU211 A teljesítés helye: Gárdony, Csók I. tér (7807 hrsz)		
<b>II.2.4/8) A közbeszerzés mennyisége:</b> (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) Gárdony, Csók I. tér (7807 hrsz) Becsült érték: 3 100 200 Pénznem: HUF		
Padkanyesés	80	m2
Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal	4	m3
Lapburkolatos árok bontása	11	m2
Fedlapos mederelem lapburkolatos árokhoz igazítható mérettel (beton mederelem betonba fogva hajdbeton fedlap 10t tengelyterhelésre MSZ EN D400 terhelésre) csatlakozó átmeneti szakaszok C20 mon. kibetonozásával terep igazításával	9	m
Átereszbontás d400	5	m
Átereszbontás építés d400 vb	10	m
Beton előfejek (min 20 cm széles C25 beton)	2	db
Szegély építés utcátsatlakozásokban (futósor)	30	fm
Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállítással	26	fm
Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével	30	m2
Meglévő útalap profilozása (tető szelvénnel vagy egyoldali eséssel) gréderezéssel és átlag 6 cm Z0/22 vagy FZKA 0/32 zúzottkővel finiszerrel (teherbírás kontroll vizsgálat E2>70MN/m2 Tt<2)	15	m3
Alsózás deltákban 3,0cm vtg. AC-11 kötő/kiegyenlítő profilozó réteg építése finiseres bedolgozással	3	m3
5 cm vtg. AC-11 kopó j. aszfalt kopóréteg készítése finiseres bedolgozással, deltákban 4cm kifuttatással készül kopóréteg az alsózásra	13	m3
Kiépített bejárók szintbeli csatlakozása aszfalt ékkel 5-6cm AC 11 kopó 1 réteggel	3	m3
50-100 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg.-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése	13	m3
Közműaknák szintre helyezése közmű szakfelügyelet előírásai szerint (d400 terhelés MSZ EN 124)	1	db
Ideiglenes forgalom korlátozás	2	hét
Közmű szakfelügyelet	2	alkalom
A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.		
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást.		
<b>II.2.1/9) Elnevezés:</b> <sup>2</sup> Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében	<b>Rész száma: <sup>2</sup> 9</b>	
<b>II.2.2/9) További CPV-kód(ok):</b> <sup>2</sup> Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: <sup>1,2</sup> 45233251-3		
<b>II.2.3/9) A teljesítés helye:</b> NUTS-kód: <sup>1</sup> HU211 A teljesítés helye: Gárdony, Munkácsy M. utca és csatlakozó utcaág felújítása (7772)		

hrsz)		
<b>II.2.4/9) A közbeszerzés mennyisége:</b>		
<i>(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)</i>		
Gárdony, Munkácsy M. utca és csatlakozó utcaág felújítása (7772 hrsz)		
Becsült érték: 3 952 400 Pénznem: HUF		
Padkanyesés	210	m2
Átereszek tisztítása (burkolat alatti!)	8	m
Út alatti átereszekhez csatlakozó árok rendezés, burolt árok tisztítás	40	m
Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal	14	m3
Szegély építés útcsatlakozásokban (futósor)	32	fm
Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával	12	fm
Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével	20	m2
Meglévő útalap profilozása (tető szelvénnel vagy egyoldali eséssel) gréderezéssel és átlag 6 cm Z0/22 vagy FZKA 0/32 zúzottkővel finiserrel (teherbírás kontroll vizsgálat E2>70MN/m2 Tt<2)	36	m3
Alsózás deltában 3,0cm vtg. AC-11 kötő/kiegyenlítő profilozó réteg építése finiseres bedolgozással 180 m2 felületen, deltán 4 cm kopó 180 m2-en	6	m3
5 cm vtg. AC-11 kopó j. aszfalt kopóréteg készítése finiseres bedolgozással, burkolt bejárók aszfaltos szintcsatlakozásával 420m2 felületen	28	m3
Kiépített bejárók szintbeli csatlakozása aszfalt ékkel 5-6cm AC 11 kopó 1 réteggel	2	m3
50-100 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg.-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése	23	m3
Közműaknak szintre helyezése közmű szakfelügyelet előírásai szerint (d400 terhelés MSZ EN 124)	2	db
Ideiglenes forgalom korlátozás	2	hét
Közmű szakfelügyelet	3	alkalom
A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.		
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beáravza a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást.		
<b>II.2.1/10) Elnevezés:</b> <sup>2</sup> Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében	<b>Rész száma: <sup>2</sup> 10</b>	
<b>II.2.2/10) További CPV-kód(ok):</b> <sup>2</sup> Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: <sup>1 2</sup> 45233251-3		
<b>II.2.3/10) A teljesítés helye:</b> NUTS-kód: <sup>1</sup> HU211 A teljesítés helye: Gárdony, Erkel F. utca és csatlakozó közök felújítása (2290 hrsz)		
<b>II.2.4/10) A közbeszerzés mennyisége:</b>		
<i>(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)</i>		
Gárdony, Erkel F. utca és csatlakozó közök felújítása (2290 hrsz)		
Becsült érték: 7 850 500 Pénznem: HUF		
Padkanyesés	450	m2

Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal	15	m3
Növény irtás, fa metszés gallyazás ürszelvény bizt. és útcsatlakozásban tábla láthatóságok rendezése	40	m2
Szegély építés útcsatlakozásokban kompletten	76	fm
Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával	30	fm
Meglévő útalap profilozása (tető szelvénnel vagy egyoldali eséssel) átlag (5-7 cm) 6 cm 0/32 osztályozott mart aszfalttal finiserrel (teherbírás kontroll vizsgálat E2>70MN/m2 (Tt<2) felület 70%-án	50	m3
Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével (20m-en hossz-szelvény igazítás is szüks.)	120	m2
Aszfalt AC11 kötőréteg 3,0 cm finiserrel (290 m2)	12	m3
Aszfalt AC11 kopóréteg 5 cm finiserrel (880 m2)	44	m3
Aszfalt AC11 kopóréteg 4 cm finiserrel (350 m2)	14	m3
Kiépített bejárók szintbeli csatlakozása aszfalt ékkel 5-6cm AC 11 kopó 1 réteggel	2	m3
50 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg.-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése	17	m3
KRESZ tábla, STOP tábla kompletten	3	db
KRESZ tábla kihelyezés / piros/fehérirány sávós sodró tábla kompletten	1	db
Burkolat vízvezető vápa és kis szelvényű áttereszek tisztítása (iskola ívnél)	50	m
Közműaknák szintre helyezése közmű szakfelügyelet előírásai szerint (d400 terhelés MSZ EN 124)	8	db
Ideiglenes forgalom korlátozás	2	hét
Közmű szakfelügyeletek	4	alkalom

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárzva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást.

**II.2.1/11) Elnevezés:** <sup>2</sup> Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében **Rész száma: <sup>2</sup> 11**

**II.2.2/11) További CPV-kód(ok):** <sup>2</sup> Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: <sup>1 2</sup> 45233251-3

**II.2.3/11) A teljesítés helye:** NUTS-kód: <sup>1</sup> HU211 A teljesítés helye: Gárdony, Bem utca (2345 hrsz)

**II.2.4/11) A közbeszerzés mennyisége:**

*(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)*

Gárdony, Bem utca (2345 hrsz)

Becsült érték: 5 612 500 Pénznem: HUF

Padkanyesés	300	m2
Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal	15	m3
Növény irtás, fa metszés ürszelvény bizt. gallyazás és útcsatlakozásban tábla láthatóságok rendezése	130	m2
Szegély építés útcsatlakozásokban kompletten	14	fm
Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával	21	fm

Meglévő útalap profilozása (tető szelvényvel vagy egyoldali eséssel) gréderezéssel és átlag 6 cm Z0/22 vagy FZKA 0/32 zúzottkővel finiserrel (teherbírás kontroll vizsgálat E2>70MN/m2 (Tt<2) felület 60%-án	30	m3
Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével	30	m2
Aszfalt AC11 kötőréteg 3,0 cm finiserrel (2-4cm)	22	m3
Aszfalt AC11 kopóréteg 4 cm finiserrel	30	m3
Aszfalt AC11 kopóréteg 5 cm finiserrel (Bóné id. aszf. 20m+delta)	4	m3
Kiépített bejárók szintbeli csatlakozása aszfalt ékkel 5-6cm AC 11 kopó 1 réteggel	2	m3
50 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg.-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése	17	m3
KRESZ tábla, STOP tábla kompletten	2	db
Közműaknák szintre helyezése közmű szakfelügyelet előírásai szerint (d400 terhelés MSZ EN 124)	9	db
Ideiglenes forgalom korlátozás	2	hét
Közmű szakfelügyelet	4	alkalom

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást.

**II.2.1/12) Elnevezés:** <sup>2</sup> Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében **Rész száma: <sup>2</sup> 12**

**II.2.2/12) További CPV-kód(ok):** <sup>2</sup> Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: <sup>1 2</sup> 45233251-3

**II.2.3/12) A teljesítés helye:** NUTS-kód: <sup>1</sup> HU211 A teljesítés helye: Gárdony, Kemény Zs. utca (1683, 1622 hrsz)

**II.2.4/12) A közbeszerzés mennyisége:**

*(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)*

Gárdony, Kemény Zs. utca (1683, 1622 hrsz)

Becsült érték: 2 461 000 Pénznem: HUF

Padkanyesés	190	m2
Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal	9	m3
Szegély építés útcsatlakozásokban kompletten	17	fm
Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával	18	fm
Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével	10	m2
Aszfalt AC11 kötőréteg 3,0 cm finiserrel (210 m2 alsózás)	6	m3
Aszfalt AC11 kopóréteg 4 cm finiserrel (405 m2)	16	m3
Foltszerű javítások az 1 rétegű javításnál és kiépített bejárók szintbeli csatlakozása aszfalt ékkel 5-6cm AC 11 kopó 1 réteggel	3	m3
50 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg.-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése	15	m3
Betonlap járda szintbeli igazítása, pótlása	3	m2

Közműaknák szintre helyezése közmű szakfelügyelet előírásai szerint (d400 terhelés MSZ EN 124)	4	db
Ideiglenes forgalom korlátozás	1	hét
Közmű szakfelügyelet	3	alkalom

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást.

**II.2.1/13) Elnevezés:** <sup>2</sup> Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében **Rész száma: <sup>2</sup> 13**

**II.2.2/13) További CPV-kód(ok):** <sup>2</sup> Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: <sup>1 2</sup> 45233251-3

**II.2.3/13) A teljesítés helye:** NUTS-kód: <sup>1</sup> HU211 A teljesítés helye: Gárdony, V. utca 5 szakasz (1547, 1272, 1107, 785, 624 hrsz)

**II.2.4/13) A közbeszerzés mennyisége:**

*(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)*

Gárdony, V. utca 5 szakasz (1547, 1272, 1107, 785, 624 hrsz)

Becsült érték: 14 407 500 Pénznem: HUF

Padkanyesés	1470	m2
Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal	17	m3
Szegély építés íven (futósor)	120	fm
Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállítással	96	fm
Meglévő útalap profilozása (tető szelvénnel vagy egyoldali eséssel) gréderezéssel és átlag 6 cm Z0/22 vagy FZKA 0/32 zúzottkővel finiserrel (teherbírás kontroll vizsgálat E2>70MN/m2 Tt<2)	140	m3
Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével	60	m2
Aszfalt AC11 kötőréteg 3,0 cm finiserrel (delták 160 m2 alsózás)	5	m3
Aszfalt AC11 kopóréteg 5 cm finiserrel	116	m3
Kiépített bejárók szintbeli csatlakozása aszfalt ékkel 5-6cm AC 11 kopó 1 réteggel	4	m3
50-100 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg.-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése	130	m3
Szikkasztósáv 30/40 10-10 m	3	m3
Drénezés d100 draincső - geotextillel d22/80 kőszívba	16	m
Növény irtás, fa metszés gallyazás ürszelvény bizt. és útcsatlakozásban tábla láthatóságok rendezése	140	m2
KRESZ tábla kihelyezés / piros/fehérirány sávós sodró tábla kompletten	3	db
Közműaknák szintre helyezése közmű szakfelügyelet előírásai szerint (d400 terhelés MSZ EN 124)	20	db
Ideiglenes forgalom korlátozás	2	hét
Közmű szakfelügyelet	5	alkalom

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást.

<b>II.2.1/14) Elnevezés:</b> <sup>2</sup> Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében		<b>Rész száma:</b> <sup>2</sup> <b>14</b>
<b>II.2.2/14) További CPV-kód(ok):</b> <sup>2</sup> Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: <sup>1 2</sup> 45233251-3		
<b>II.2.3/14) A teljesítés helye:</b> NUTS-kód: <sup>1</sup> HU211 A teljesítés helye: Gárdony, Virág utca lakó-, üdülő utca 6037 / 39hrsz		
<b>II.2.4/14) A közbeszerzés mennyisége:</b> (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) Gárdony, Virág utca lakó-, üdülő utca 6037/39hrsz Becsült érték: 5 522 000 Pénznem: HUF		
Padkanyesés	490	m2
Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal	24	m3
Szegély építés íven (futósor)	36	fm
Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával	32	fm
Meglévő útalap profilozása (tető szelvénnel vagy egyoldali eséssel) gréderezéssel és átlag 6 cm Z0/22 vagy FZKA 0/32 zúzottkővel finiserrel (teherbírás kontroll vizsgálat E2>70MN/m2 Tt<2)	50	m3
Ckt- stabilizációs alap erősítés a fedlapos átereszt mindkét oldalán 5-5m-en	7	m3
Burkolatszél vonal javítás 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével	40	m2
Aszfalt AC11 kötőréteg 3,0 cm finiserrel (delták, és árok előtt 5-5 m 120m2)	4	m3
Aszfalt AC11 kopóréteg 5 cm finiserrel	44	m3
Kiépített bejárók szintbeli csatlakozása aszfalt ékkel 5-6cm AC 11 kopó 1 réteggel	3	m3
Közműaknák szintre helyezése közmű szakfelügyelet előírásai szerint (d400 terhelés MSZ EN 124)	6	db
KRESZ tábla, STOP tábla kompletten	2	db
KRESZ tábla kihelyezés / piros/fehérirány sávós sodró tábla kompletten	1	db
KRESZ tábla, kerékpáros figy. felh.	1	db
Közmű szakfelügyelet	4	alkalom
Ideiglenes forgalom korlátozás	1	hét
A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást.		
<b>II.2.1/15) Elnevezés:</b> <sup>2</sup> Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében		<b>Rész száma:</b> <sup>2</sup> <b>15</b>
<b>II.2.2/15) További CPV-kód(ok):</b> <sup>2</sup> Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: <sup>1 2</sup> 45233251-3		
<b>II.2.3/15) A teljesítés helye:</b> NUTS-kód: <sup>1</sup> HU211 A teljesítés helye: Gárdony-Dinnyés, Vajda J. utca (8193/1 hrsz)		
<b>II.2.4/15) A közbeszerzés mennyisége:</b> (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) Gárdony-Dinnyés, Vajda J. utca (8193/1 hrsz)		

Becsült érték: 6 611 500 Pénznem: HUF

Padkanyesés	140	m2
Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal	7	m3
Szegély építés útcsatlakozásokban kompletten (futósor)	32	fm
Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával	15	fm
Foltszerű javítás, kibontás és aszfaltozás, burkolt bejárók szintkiegyenlítése AC 11 kopóréteggel 5 cm	4	m3
4 cm vtg. AC-11 kopó j. aszfalt kopóréteg készítése finiseres bedolgozással	16	m3
50 cm széles zúzottkő padka építése ~8 cm vtg.-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése	10	m3
KRESZ tábla kihelyezés / STOP tábla kompletten	1	db

Meglévő útalap profilozása (tető szelvényvel vagy egyoldali eséssel) gréderezéssel és átlag 6 cm Z0/22 vagy FZKA 0/32 zúzottkővel finiserrel (teherbírás kontroll vizsgálat E2>70MN/m2 Tt<2)	45	m3
Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével, sárrázó	55	m2
Szegély építés íven kompletten (futósor)	30	fm
Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával	12	fm
Foltszerű javítás, kibontás és aszfaltozás, burolt bejárók szintkiegyenlítése AC 11 kopóréteggel 5 cm	3	m3
3 cm vtg. AC 11 kötő j. aszfalt kötő - kiegyenlítő réteg finiseres bedolgozással	6	m3
4 cm vtg. AC-11 kopó j. aszfalt kopóréteg készítése finiseres bedolgozással	8	m3
5 cm vtg. AC-11 kopó j. aszfalt kopóréteg készítése finiseres bedolgozással	24	m3
Burkolt bejárók szintkiegyenlítése AC 11 kopóréteggel 5 cm	3	m3
100 cm széles zúzottkő padka építése ~12 cm vtg.-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése	50	m3
KRESZ tábla kihelyezés / piros/fehérirány sávós sodró tábla kompletten	1	db
Közműaknak szintre helyezése közmű szakfelügyelet előírásai szerint (d400 terhelés MSZ EN 124)	3	db
Ideiglenes forgalom korlátozás	2	hét
Közmű szakfelügyelet	3	alkalom

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárzva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást.

**II.2.5) Értékelési szempont valamennyi rész vonatkozásában: Legjobb ár-érték arány.**

<i>Értékelési részszerpont</i>	<i>Súlyszám</i>
1. Nettó ajánlati ár, HUF	70
2. Jótállás időtartama, (hónapban megadva) minimum 36 hónap, maximum 60 hónap vállalható	30

<p><b>Nettó ajánlati árnál alkalmazott képlet:</b> (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*70.</p> <p><b>Jótállás időtartamánál alkalmazott képlet:</b> (vizsgált jótállás/ legkedvezőbb jótállást tartalmazó ajánlat)*10*30. (Adott esetben a 60 hónapnál kedvezőbb jótállási időtartamot tartalmazó ajánlatnál 60 hónap kerül alkalmazásra a képletben és a 60 hónap, valamint az annál kedvezőbb jótállási időtartam egyaránt a maximális pontszámot kapja).</p>	
<p><b>II.2.6) Becsült érték:</b> <sup>2</sup></p> <p>Érték ÁFA nélkül: 128 556 000 Pénznem: HUF</p> <p><i>(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)</i></p>	
<p><b>II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama</b></p> <p>Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [45]</p> <p>vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)</p> <p>A szerződés meghosszabbítható <input type="radio"/> igen <input checked="" type="radio"/> nem A meghosszabbítás leírása:</p>	
<p><b>II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ -</b></p> <p>A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]</p> <p>vagy</p> <p>Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: <sup>2</sup> [ ]</p> <p>A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:</p>	
<p><b>II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk</b></p> <p>Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) <input type="radio"/> igen <input checked="" type="radio"/> nem</p>	
<p><b>II.2.10) Opciókra vonatkozó információ</b></p> <p>Opciók <input type="radio"/> igen <input checked="" type="radio"/> nem Opciók leírása:</p>	
<p><b>II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról -</b></p> <p><input type="checkbox"/> Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk</p>	
<p><b>II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk</b></p> <p>A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos <input type="radio"/> igen <input checked="" type="radio"/> nem</p> <p>Projekt száma vagy hivatkozási száma:</p>	
<p><b>II.2.13) További információ -</b></p>	

### III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

#### III.1) Részvételi feltételek

##### III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján kell Ajánlattevőknek nyilatkozniuk, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont íb) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolni.

Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésére és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésére figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet).



Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: -	
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -	
<b>III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság</b> A Kbt. 115. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.	
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: -	Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): <sup>2</sup> -
<b>III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság</b> A Kbt. 115. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeket.	
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: -	Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): <sup>2</sup> -
<b>III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok -</b> A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:	
<b>III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk <sup>2</sup> -</b> <input type="checkbox"/> A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyasztékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja <input type="checkbox"/> A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik <input type="checkbox"/> A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott	
<b>III.1.6) A szerződés biztosítékai: <sup>2</sup></b> <b>Hibás teljesítési biztosíték (jótállási biztosíték):</b> A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékként a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 százalékának megfelelő biztosíték kerül kikötésre. A Kbt. 134. § (4) bekezdése alapján a jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A jótállási biztosíték időbeli hatálya: a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától (a beruházás maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás napja, a teljesítés időpontja) a jótállási időszak végéig. A jótállási időszak időtartama minimum 36 hónap és maximum 60 hónap (bírálati szempont). A Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján a jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában kell nyilatkoznia. Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek Ajánlatkérő szerződésben megadásra kerülő számlájára történő befizetéssel, átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel. A biztosítékok vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 134. § (8) bekezdésében foglaltakra.	
<b>III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:</b> Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdések és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján, azokat figyelembe véve teljesíti a szerződés ellenszolgáltatásának értékét. Amennyiben nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a számla ellenértékének kifizetési szabályait a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében foglaltak rendezik. Ajánlatkérő a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő egy részszámla és egy vég számla benyújtásának lehetőségét biztosítja. Részszámla benyújtására a Vállalkozó az 50 %-ban megvalósult teljesítése esetén, műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján jogosult, legfeljebb a teljes vállalkozói díj 50 %-áról. A vég számla benyújtására a beruházás maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás kiadását követően van lehetőség. A vég számla mértéke a szerződésben foglalt vállalkozói díj összegéről szólhat (kivéve az előleg igénybevételének, és a részszámla benyújtásának esetét, mely esetben az igénybe vett előleg, illetve a részszámla alapján teljesített kifizetés összegének mértékével csökkentett összegről kerülhet kiállításra a vég számla). A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-ában foglaltakra, a kifizetéseket illetően a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra.	
<b>III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: <sup>2</sup></b> Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását a nyertes közös Ajánlattevők számára.	

## III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek <sup>2</sup>

### III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) -

- A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve  
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

### III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: -

### III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ -

- Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

## IV. szakasz: Eljárás

### IV.1) Meghatározás

#### IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályai szerinti eljárás (a Kbt. 115 §-ában foglalt eltérésekkel).

#### IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

- A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
- Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  - Keretmegállapodás több ajánlattevővel
- A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: <sup>2</sup> [ ]

- A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
- A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

#### IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ

- Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

#### IV.1.4) Információ a tárgyalásról

-

- Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.

#### IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk <sup>12</sup> -

- Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni  
További információk az elektronikus árlejtésről:

### IV.2) Adminisztratív információk

#### IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel <sup>2</sup> -

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: <sup>1</sup> [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (KÉ-szám/évszám)

#### IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2018/05/03 Helyi idő: 14.00

#### IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja <sup>4</sup> -

Dátum: (éééé/hh/nn)

<p><b>IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:</b> Magyar <sup>1</sup></p> <p>Amennyiben az eljárás során idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek benyújtásra, a magyar nyelvű fordítás csatolása kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg hiteles fordítás benyújtását, az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja.</p> <p>A lefordított anyagot cégjegyzésre jogosult személynek vagy meghatalmazottjának alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia (magát a fordítást, vagy erről külön nyilatkozat is csatolható az ajánlatba): "A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával."</p> <p>Az ajánlattevő felelőssége, hogy a magyar nyelvű fordítás megfelelő legyen. Ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltéréstől fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell.</p>
<p><b>IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:</b></p> <p>Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy</p> <p>Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: <b>60</b> a következő dátumtól számítva: 2018/05/03</p>
<p><b>IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei</b></p> <p>Dátum: 2018/05/03 Helyi idő: 14.00 Hely: Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/c. fszt. 4.</p> <p>Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen, a Kbt. 68 § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.</p>

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk <sup>2</sup>

<p>A közbeszerzés ismétlődő jellegű <input type="radio"/> igen <input checked="" type="checkbox"/> nem</p> <p>A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: <sup>2</sup> -</p>
---

### VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról -

<p><input type="checkbox"/> A megrendelés elektronikus úton történik</p> <p><input type="checkbox"/> Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak</p> <p><input type="checkbox"/> A fizetés elektronikus úton történik</p>
--

### VI.3) További információk: <sup>2</sup>

<p><b>VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:</b> <sup>2</sup></p> <p>Az értékelés során adható pontszám részszerzőnként: 0-10 pont.</p>
<p><b>VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:</b> <sup>2</sup></p> <p>A részszerzőnkénti értékelés során a legjobb ajánlati tartalmi elem maximális pontszámot kap, a következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra.</p> <p>A minimum előírásokat el nem érő megajánlásokat tartalmazó ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint. A maximum előírást meghaladó megajánlásra maximum 10 pontszám adható.</p>
<p><b>VI.3.3) Az ajánlati biztosíték <sup>2</sup> -</b></p> <p><input type="checkbox"/> Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.</p> <p>Az ajánlati biztosíték mértéke: -</p> <p>A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: -</p> <p>Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: -</p>
<p><b>VI.3.4) További információk:</b></p> <p>1. A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében elektronikus úton bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére az eljárást megindító felhívás e-mailen történő megküldésének napján. Ezen felül a teljes dokumentáció elérhető az alábbi internetes linken: <a href="https://szabougyved.de.quickconnect.to">https://szabougyved.de.quickconnect.to</a> (a megjelenő ablakban: legfelső sorba a <i>felhasználónév: kozbeszerzes</i>; eggyel alatta lévő sorba a <i>jelszó: kozbesz2016</i> – majd a sikeres bejelentkezést követően a „File Station” mappán belül a „kozbeszerzes”, majd a „Gárdony,</p>

burkolatépítés 2018” mappában található és letölthető a teljes dokumentáció).

2. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli.
3. Az ajánlatokat, illetve az abban szereplő nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva (vagy esetlegesen olyan személy(ek)nek, aki(k) erre jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak, általuk aláírva), 1 db eredeti példányban, írásban, zártan, roncsolásmentes csomagolásban „Gárdonyi, burkolatépítés 2018”, „Az ajánlattételi határidő lejártá előtt nem bontható fel!” felirattal ellátva kell beadni 2018. május 3-án 14.00 óráig a Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda címére (8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/c. fszt. 4.). Az ajánlat személyesen hétfőtől csütörtökig terjedő munkanapokon 8.00 – 16.00 óra, pénteki munkanapokon 8.00 – 13.00 óra, az ajánlattételi határidő lejártának napján 08.00 – 14.00 óra között nyújtható be. A papír alapú ajánlatot úgy kell elkészíteni és benyújtani, hogy abból állagsérelem nélkül ne lehessen lapot eltávolítani. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért.
4. Ajánlatkérő az eredeti papír alapú példányból készített scannelt, PDF formátumban elektronikus formában (lehetőleg CD-re vagy DVD-re) kiírt fájlt is kéri az ajánlat mellékleteként benyújtani. További információ az ajánlat formai előírásaira és a scannelt, elektronikus dokumentumokra vonatkozóan a dokumentációban.
5. Ajánlattevő csatolja az ajánlatába nyomtatva, továbbá elektronikus formában (lehetőleg CD-n vagy DVD-n) is bocsássa rendelkezésre a beárzott tételes költségvetést (Excel formátumban).
6. Az ajánlatokhoz csatolni kell a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát és adott esetben meghatalmazását tartalmazó dokumentumo(ka)t eredeti vagy egyszerű másolatban. A közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal egyenértékűnek elfogadott az ügyvéd által készített aláírás minta is.
7. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia. Az ajánlatkérő a felolvasólapon az ajánlati árat nettó HUF értékben kéri megadni.
8. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozóan (alvállalkozók igénybevétele – nemleges nyilatkozat is csatolandó). Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § rendelkezései az irányadók.
9. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan (teljességi nyilatkozat, KKV minősítés). Szintén nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek a dokumentációban lévő szerződéses feltételek elfogadásáról.
10. Az Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban, és nyertessége esetén a szerződés teljesítése során a kommunikációban esélyegyenlőséget biztosít (nem közvetít szegregációt), továbbá az eszközök, termékek, alapanyagok és szolgáltatások beszerzésénél környezeti szempontokat alkalmaz.
11. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbíróshoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbírórság által megküldött igazolást. A változásbejegyzési eljárás folyamatban lévő/vagy arról, hogy az nincs folyamatban, nyilatkozat csatolása szükséges.
12. A hiánypótlás, felvilágosítás megadásának lehetősége a Kbt. 71. §-a alapján biztosított.
13. Tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ára az Ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás módjára és teljesítésére vonatkozó nyilatkozatot az ajánlatban rendelkezésre kell bocsátani. A felelősségbiztosítás mértéke a kivitelezésre kiterjedően összesen legalább a nettó Vállalkozási díj 30 %-a értéknek megfelelő mértékű, a felelősségbiztosítás építésre, szerelésre, Megrendelőnek és 3. személynek okozott kárra terjed ki.
14. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az ajánlattevők közötti együttműködési megállapodás eredeti példányát (közös ajánlattételre vonatkozó szerződés), melynek tartalmaznia kell a közös Ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, a közbeszerzési műszaki leírásban szereplő feladatok egymás közötti megosztását - kijelölve azt az Ajánlattevőt, amely a közös Ajánlattevőket az eljárás során képviseli, illetve amely a közös Ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet.
15. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő terméket elfogad.
16. A jelen felhívásban és a dokumentációban foglaltak – különösen, de nem kizárólagosan az ellenérték megfizetésére, a szerződéses biztosíték rendelkezésre bocsátására és a felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezések és az ajánlattevők által megtett nyilatkozatok - értelemszerűen alkalmazandók és vonatkoznak a közbeszerzés valamennyi olyan részére, melyekre vonatkozóan az ajánlattevő ajánlatot tesz.
17. A szerződést késedelmi kötbér biztosítja, melynek alapja a nettó vállalkozói díj teljes összege, napi mértéke 0,7%, maximális összege 5 % mértékű.
18. Az ajánlatot ajánlattevőnek a jelen felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
19. A közbeszerzés egyes részei tekintetében külön-külön vállalkozási szerződések kerülnek megkötésre, függetlenül attól, hogy adott esetben egy ajánlattevő a közbeszerzés több részét nyerte meg.

20. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján Ajánlatkérő valamilyen dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában a dokumentum a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni úgy azt eredeti példányban kell becsatolni a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott papír alapú ajánlatban.
21. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja így módon igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elérhetősége. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetében a releváns információ, igazolás felelős magyar nyelvű fordítását csatolni kell.
22. Az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény értendő.
23. Keretmegállapodás megkötésére, dinamikus beszerzési rendszer és elektronikus árlejtés alkalmazására nem került sor és Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114.§ (11) bekezdését.
24. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.
25. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
26. Az ajánlatkérő a jelen eljárást megindító felhívásban felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az 1. rész (Gárdonyi, Dinnyési út ipari, mezőgazdasági út) vonatkozásában a beruházás csak abban az esetben kerül megvalósításra, amennyiben az érintett út tekintetében az út melletti, érintett mezőgazdasági/egyéb vállalkozók vállalják, hogy a költségvetési kiírásban (excel táblában) az adott útra eső költségvetési rész II-VI. terjedő pontjaiban feltüntetett tételekre vonatkozó teljes beruházási költség 40%-át megfizetik. Amennyiben a fenti érintettek a közbeszerzés 1. része tekintetében az említett 40%-os ellenérték megfizetését nem vállalják és a közbeszerzési eljárásról szóló bírálóbizottsági döntési javaslat meghozataláig ezen összeget nem bocsátják az ajánlatkérő rendelkezésére, az ajánlatkérő az eljárást e rész tekintetében eredménytelenül nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
19. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a releváns jogszabályok előírásai az irányadók.

#### **VI.4) E felhívás közvetlen megküldésének dátuma: 2018/04/12**

---

<sup>1</sup> *szükség szerinti számban ismétlje meg*

<sup>2</sup> *adott esetben*

<sup>4</sup> *ha az információ ismert*

<sup>20</sup> *súlyszám helyett fontosság is megadható*

<sup>21</sup> *súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges*